

CUP 22 VPRO

**Gamme
Plaisance**

Le Cup 22 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond. Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1100 dTex et ses équipements modulables.

Caractéristiques Techniques


Longueur de coque L H	6.70 m
Longueur intérieure	5.40 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur intérieure	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse lège	1082 kg
Charge maximale	1423 kg
Masse pleine charge	2505 kg
Nombre de personnes en C	14
Flotteur Néoprène Hypalon	1100 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	200 cv
Puissance conseillée	150/200 cv
Poids moteur maxi	275 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1600kg
-------------------------	--------




Inclus sur ce modèle :

- Nez pointu
- 1 anneau d'étrave
- 2 cadènes tableau arrière
- 1 guide de mouillage caoutchouc
- 8 poignées
- Saisine extérieure 3/4
- Bande de protection antiragage 180
- Goulotte pour passage de câbles
- Vide vite gros débit
- 2 pagaies, kit de réparation, manuel d'utilisation
- Gonfleur à pied et manomètre
- Réservoir 95l

Options courantes :

- Réservoir intégré de 150 l
- Console C900S
- Bolster 1011



Retrouvez nous sur :



www.zeppelin.fr



La Pointe - 72800 Le Lude
Tél : 02 43 48 17 10 - Fax : 02 43 96 02 57
commercial@zeppelin.fr

COMMAND 22 VPRO

**Gamme
Plaisance**

Le Command 22 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond. Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670 dTex et ses équipements modulables.

Caractéristiques Techniques


Longueur de coque L H	6.70 m
Longueur intérieure	5.40 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur intérieure	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse lège	1082 kg
Charge maximale	1423 kg
Masse pleine charge	2505 kg
Nombre de personnes en C	14
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	200 cv
Puissance conseillée	150/200 cv
Poids moteur maxi	275 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1600kg
-------------------------	--------



Inclus sur ce modèle :

- Nez pointu
- 1 anneau d'étrave
- 2 cadènes tableau arrière
- 1 guide de mouillage caoutchouc
- 8 poignées
- Saisine extérieure complète
- Bande de protection antiragage 180
- Goulottes pour passage de câbles
- Vide vite gros débit
- 2 pagaies, kit de réparation, manuel d'utilisation
- Gonfleur à pied et manomètre
- Coffre avant
- Réservoir 95l

Options courantes :

- Réservoir intégré de 150 l
- Console C900S
- Bolster 1011



Retrouvez nous sur :



www.zeppelin.fr



La Pointe - 72800 Le Lude
Tél : 02 43 48 17 10 - Fax : 02 43 96 02 57
commercial@zeppelin.fr

COMMANDER 22 VPRO

**Gamme
Plaisance**

Le Commander 22 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond. Il est caractérisé par son nez tronqué, son flotteur 1670 dTEX et sa bande de protection antiragage profil D issue de nos expériences professionnelles.

Caractéristiques Techniques


Longueur de coque L H	6.70 m
Longueur intérieure	5.40 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur intérieure	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse lège	1082 kg
Charge maximale	1423 kg
Masse pleine charge	2505 kg
Nombre de personnes en C	14
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	200 cv
Puissance conseillée	150/200 cv
Poids moteur maxi	275 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1600kg
-------------------------	--------




Inclus sur ce modèle :

- Nez tronqué
- 1 anneau d'étrave
- 2 cadènes tableau arrière
- 1 guide de mouillage caoutchouc
- 8 poignées
- Saisine extérieure complète
- Bande de protection antiragage profil D
- Goulottes pour passage de câbles
- Goulotte double sortie (dans bolster)
- Vide vite gros débit
- 2 pagaies, kit de réparation, manuel d'utilisation
- Gonfleur à pied et manomètre
- Coffre avant
- Option tissu spécial (sans majoration)

Options courantes :

- Réservoir intégré de 150 l
- Console C900S



Retrouvez nous sur :



www.zeppelin.fr



La Pointe - 72800 Le Lude
Tél : 02 43 48 17 10 - Fax : 02 43 96 02 57
commercial@zeppelin.fr